



Zaszczep w sobie chęć szczepienia. –akcja Państwowego Inspektora Sanitarnego



Szczepienia ochronne okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do ogromnego skoku cywilizacyjnego jakiego doświadczyła ludzkość w ciągu ostatniego wieku. Za pomocą szczepień osiągnięto spektakularne sukcesy wykorzenienia (eradykacji) najgroźniejszej plagi ludzkości jaką była ospa prawdziwa, która przed wprowadzeniem szczepień zabijała co trzeciego mieszkańca ziemi. Jesteśmy bliscy osiągnięcia kolejnych sukcesów: eradykacji poliomyelitis (choroby Heinego-Medina), odry i różyczki wrodzonej. Masowe szczepienia ludności Polski doprowadziły do znacznego ograniczenia ryzyka zachorowania m. in. na błonicę oraz wirusowe zapalenia wątroby typu B.

Nałożenie przez ustawodawcę powszechnego obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw wybranym chorobom zakaźnym zapewnia odpowiednio wysoki odsetek osób uodpornionych przeciw tym chorobom i skutecznie zmniejsza ryzyko epidemicznego szerzenia się tych chorób zakaźnych w populacji. Obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i społecznie powszechnie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne. Odsetek zaszczepionych osób w Polsce sięga ok. 95% populacji. Tak wysoki odsetek osób zaszczepionych skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne chroniąc nie tylko tych, którzy się zaszczepili, ale również osoby, które z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepione być nie mogły. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań. Szczepienia ochronne są ważną inwestycją w zdrowie, swego rodzaju polisą na życie. Tym bardziej, że w wypadku szczepień obowiązkowych, nie ponosimy kosztów finansowych tego rodzaju profilaktyki.

Szczegółowy wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych oraz m.in. osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się

obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Zapytaj swojego lekarza o szczepienia obowiązkowe, a już teraz zapoznaj się z Programem Szczepień Ochronnych w Polsce.

Szczepienia obowiązkowe dla dziecka do 2. roku życia finansowane z budżetu Ministra Zdrowia (bezpłatne)

WZW typu B - szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

BCG - szczepienie przeciw gruźlicy

DTP - szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi

Hib - szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom haemophilus influenzae typu b

IPV - ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) - szczepienie szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną

MMR - szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce

Wiek	WZW typu B	BCG	DTP	Hib	pneumokoki	IPV	MMR
w ciągu 24 godzin po urodzeniu							
2. miesiąc życia (7. – 8. tydzień)							
3. – 4. miesiąc życia (po 6 – 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)							
5. – 6. miesiąc życia (po 6 – 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)							
7. miesiąc życia							
13. – 14. miesiąc życia							
16. – 18. miesiąc życia							





Szczepienia obowiązkowe dla dziecka od 6. roku życia finansowane z budżetu Ministra Zdrowia (bezpłatne)

DTaP - szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierające bezkomórkowy komponent krztuśca

IPV - szczepienie przeciw poliomyelitis

MMR - szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (dawka przypominająca)

Td - szczepienie przeciw błonicy, tężcowi – podskórnie lub domięśniowo

Wiek	DTaP	IPV	MMR	Td
6. rok życia				
10. rok życia				
14. rok życia				
19. rok życia				